

MULTIPLICITÉ DES APPROCHES :
ÉCHANGER POUR MIEUX TRAITER

Premier colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes

22, 23 ET 24 OCTOBRE 2008

CENTRE MONT-ROYAL (ACCUEIL AU NIVEAU III)
2200, rue Mansfield
Montréal (Québec) H3A 3R8
Canada

PROGRAMME FINAL

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA 7^e ÉDITION DU COLLOQUE DE FORMATION
INTERDISCIPLINAIRE SUR LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION

INSCRIPTIONS LIMITÉES À 350 PARTICIPANTS

PRÉAMBULE

En Belgique, en France, en Suisse, au Québec, ou ailleurs dans la francophonie, les pratiques cliniques en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes présentent des similitudes, mais aussi de nombreuses différences.

Par exemple, la palette des médicaments disponibles s'élargit, inégalement selon les pays, nous renvoyant à la question du traitement le mieux adapté à la situation de chacun des patients. Par ailleurs, l'organisation des services, la nature et la place des interventions menées par les pairs-aidants, la gestion des effets indésirables, le traitement des comorbidités, le soulagement de la douleur, les modalités d'intervention psychosociale et le soutien à l'insertion sont autant de questions abordées de façon singulière en fonction des contextes nationaux, voire régionaux.

En dépit de cette multiplicité d'approches, il existe des questionnements communs, qui rendent l'échange international nécessaire. C'est donc dans le but d'échanger pour enrichir mutuellement nos pratiques, que nous vous invitons à participer au Premier colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes.

CLIENTÈLE VISÉE

Ce colloque s'adresse à l'ensemble des intervenants francophones ou francophiles (médecins, pharmaciens, personnel infirmier, intervenants psychosociaux, pairs-aidants, etc.) intéressés par le traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Au cours de ce colloque, les participants engagés dans le traitement de la dépendance aux opioïdes pourront :

- échanger sur les similitudes et différences observables dans leurs expériences cliniques ;
- procéder à une mise à jour des connaissances relatives aux pratiques thérapeutiques liées au traitement de la dépendance aux opioïdes ;
- comparer les approches pharmacologiques et psychosociales développées dans différents pays.

JOURNÉE DE FORMATION PRÉ-COLLOQUE

(Inscriptions limitées à 150 participants)

MERCREDI

22 OCTOBRE 2008

8 h 30 – 11 h 30

FORMATION A

L'UTILISATION DE LA BUPRÉNORPHINE DANS LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES EN MÉDECINE GÉNÉRALE: L'EXPÉRIENCE FRANÇAISE

Claude Magnin

Médecin généraliste

Vice-président de l'Association nationale médecine générale et conduites addictives, Besançon, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Procéder à une mise à jour des connaissances relatives à l'utilisation, en clinique, de la buprénorphine dans le cadre du traitement de la dépendance aux opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- reconnaître les principales propriétés pharmacologiques de la buprénorphine ainsi que ses effets indésirables les plus courants ;
- identifier les situations dans lesquelles l'utilisation de cette médication est à privilégier ;
- résumer les caractéristiques des principales étapes du traitement avec cette médication (dosage, transfert méthadone/buprénorphine, maintien, sevrage s'il y a lieu, etc.) ;
- discuter de l'efficacité et des limites d'une telle intervention ;
- intégrer, de façon éclairée, l'utilisation de la buprénorphine à leurs pratiques cliniques en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes.

Cette formation est rendue possible grâce à une aide financière sans restriction de la compagnie Schering-Plough Canada inc.

11 h 30 – 13 h REPAS LIBRE

13 h – 16 h

FORMATION B

LE TRAITEMENT DE L'HÉPATITE C

ANGLAIS SEULEMENT

Diana Sylvestre

Médecin addictologue

Directrice générale, clinique Oasis
Oakland, États-Unis

OBJECTIF GÉNÉRAL

Procéder à une mise à jour des connaissances relatives à l'hépatite C et à son traitement en milieu non spécialisé.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- reconnaître l'importance du traitement de l'hépatite C au regard des données probantes ;
- identifier, dans leur clientèle, les patients qui bénéficieraient d'une telle thérapie ;
- résumer les grandes étapes du traitement et préciser sa durée en fonction du génotype du virus ;
- évaluer les difficultés et défis pouvant être posés par ce type d'intervention et identifier les moyens à prendre pour les dépasser ;
- considérer la possibilité de dispensation du traitement de l'hépatite C auprès de personnes dépendantes des opioïdes.

Cette formation est rendue possible grâce à une aide financière sans restriction de la compagnie Roche.

16 h – 16 h 30 PAUSE

16 h 30 – 18 h

FORUM/DÉBAT AUTOUR DES QUESTIONS SUIVANTES :

OBJECTIF GÉNÉRAL

Discuter de la place des traitements médicaux de la dépendance aux opioïdes au sein d'un continuum de services.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- résumer les différents points de vue présentés par les panélistes ;
- discuter des enjeux soulevés par les deux questionnements mis en débat ;
- préciser leur point de vue personnel sur le sujet.

ANIMATEURS

Éric Fabrès

Cran, Québec

René Stamm

Office fédéral de la santé publique, Suisse

16 h 30

Doit-on éviter l'indication systématique d'un traitement de substitution pour traiter la dépendance aux opioïdes ? Si oui, quelles sont les alternatives efficaces qui existent ? Comment préparer les intervenants à faire le bon choix en la matière ?

PANEL D'INVITÉS

Alain Morel

Association Oppelia, France

Guy-Pierre Lévesque

Méta d'Âme, Québec

Antonio Guzman Marin

Centre Diapason, Belgique

17 h 15

Le traitement de la dépendance aux opioïdes est-il l'objectif ultime des traitements de substitution ? Dans la routine du traitement, ne doit-on pas craindre d'en perdre de vue l'objectif ultime ?

PANEL D'INVITÉS

Pierre Lauzon

Cran, Québec

Jeff Favatier

ASUD Nîmes, France

François Hervé

Association Aurore, France

18 h – 20 h

Cocktail d'ouverture du Premier colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes et dévoilement des communications par affiche.

COLLOQUE

JEUDI

23 OCTOBRE 2008

9 h

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

Sylvie Des Roches

Directrice générale du Cran, Montréal, Québec

Représentant du MSSS (à confirmer)

9 h 30 – 10 h 30

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

Le point sur l'avancement des traitements de substitution dans le monde

Robert G. Newman

Directeur, International Center for Advancement of Addiction Treatment (ICAAT), New-York, États-Unis

10 h 30 PAUSE SANTÉ

11 h – 12 h

CONFÉRENCES

Au choix: C1, C2, C3, C4

12 h – 13 h 30 REPAS PRIS SUR PLACE

13 h 30 – 14 h 30

AFC – J1P1

Au choix: AFC 1, 2, 3, 4, 5

14 h 40 – 15 h 40

AFC – J1P2

Au choix: AFC 6, 7, 8, 9, 10

15 h 40 – 16 h PAUSE SANTÉ

16 h – 17 h

AFC – J1P3

Au choix: AFC 11, 12, 13, 14, 15

SOIRÉE LIBRE

VENDREDI

24 OCTOBRE 2008

8 h 30 – 9 h 30

CONFÉRENCES

Au choix: C1, C2, C3, C4

9 h 40 – 10 h 40

AFC – J2P1

Au choix: AFC 13 (reprise), 16, 17, 18, 19

10 h 40 PAUSE SANTÉ

11 h 10 – 12 h 10

AFC – J2P2

Au choix: AFC 20, 21, 22, 23, 24

12 h 10 – 13 h 30 REPAS PRIS SUR PLACE

13 h 30 – 14 h 30

AFC – J2P3

Au choix: AFC 12 (reprise), 21 (reprise), 25, 26, 27

14 h 30 – 15 h PAUSE SANTÉ

15 h – 15 h 45

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Premier colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes: Bilan et perspectives – Le point de vue des partenaires organisateurs

Ludovic Henrard

Directeur, FEDITO, Belgique

Jean-Pierre Couteron

Président, ANIT, France

Sylvie Des Roches

Directrice générale, Cran, Québec

René Stamm

Responsable de projets, Office fédéral de la santé publique, Suisse (à confirmer)

INVITATION À PRÉSENTER DES COMMUNICATIONS PAR AFFICHE

Nous souhaitons profiter de la tenue du Premier colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes pour vous permettre de communiquer, sous forme d'affiches, les résultats de vos travaux de recherche ou projets d'intervention.

Vos projets d'affiche devront nous être soumis avant le 31 juillet 2008. Pour toute information complémentaire, les personnes intéressées sont invitées à visiter notre site internet à l'adresse:

www.txsubstitution.info

Vous trouverez tous les détails relatifs au programme du Premier colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes (CV des conférenciers, résumés des différentes activités, informations de dernière minute, etc.) à l'adresse internet suivante:

www.txsubstitution.info

CONFÉRENCES

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

Le point sur l'avancement du traitement de la dépendance aux opioïdes dans le monde

ANGLAIS → TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

Robert G. Newman

Directeur, International Center for Advancement of Addiction Treatment, New-York, États-Unis

OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer un bilan mondial sur l'état d'avancement des pratiques cliniques en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- dresser, dans les grandes lignes, un bilan relatif à l'état d'avancement des pratiques de traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution, à l'échelle mondiale ;
- reconnaître les difficultés nuisant à l'avancement de cette stratégie thérapeutique ;
- identifier les principaux enjeux actuels en matière de développement de cette stratégie thérapeutique.

C1

Traitement en milieu spécialisé ou traitement dans la communauté : enjeux organisationnels et cliniques

Jacques Besson

Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, chef de service, Service de psychiatrie communautaire, Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Mener une réflexion sur les enjeux cliniques, relationnels et organisationnels relatifs au choix d'un milieu de soin adapté à la situation spécifique de chacune des personnes dépendantes des opioïdes, et ce, au cours des différentes étapes de leur traitement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- reconnaître les avantages et inconvénients qui, sur le plan clinique, caractérisent les milieux de soins spécialisés et les milieux généralistes ;
- décrire les critères pouvant être utilisés pour orienter les patients vers un milieu de soin adapté à leur situation ;
- préciser les moyens à prendre pour préserver l'alliance thérapeutique lors d'un changement de milieu de soin.

C2

Le point sur les différentes approches de traitement de la dépendance aux opioïdes

Marc Auriacombe

Professeur des universités, praticien hospitalier, Université Victor Segalen Bordeaux 2 – CHU de Bordeaux/CH Charles Perrens, Bordeaux, France

Alain Morel

Psychiatre, addictologue, directeur général, Association Oppedia, Boulogne-Billancourt, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Procéder à une mise à jour des connaissances relatives aux principales stratégies de traitement de la dépendance aux opioïdes actuellement disponibles.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître les principales médications de substitution actuellement disponibles ainsi que leurs caractéristiques dominantes ;
- décrire l'efficacité de ces médications ainsi que le degré de satisfaction des patients à leur égard ;
- identifier les indications différentielles pour chacune de ces médications.

C3

Le traitement de l'hépatite C chez les personnes dépendantes des opioïdes

23 OCTOBRE (CHOIX C3a) : ANGLAIS → TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

24 OCTOBRE (CHOIX C3b) : ANGLAIS SEULEMENT

Diana Sylvestre

Médecin addictologue, directrice générale de la Clinique OASIS, Oakland, États-Unis

OBJECTIF GÉNÉRAL

Se familiariser avec les stratégies permettant un traitement efficace de l'hépatite C chez les personnes dépendantes des opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître les patients pour lesquels un traitement de l'hépatite C peut être mis en œuvre ;
- identifier les mesures d'accompagnement à déployer pour favoriser la réussite du traitement ;
- prendre connaissance des résultats thérapeutiques de cette approche.

C4

Quelle est la place de l'intervention des pairs-aidants dans le continuum de services offerts aux personnes dépendantes des opioïdes ?

Guy-Pierre Lévesque

Directeur général, Méta d'Âme, Montréal, Québec

Fabrice Olivet

Directeur d'ASUD, Paris, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Discuter de la spécificité des interventions menées par des pairs-aidants et de leur place au sein du continuum de services.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- résumer les grandes étapes qui ont conduit à l'émergence des interventions menées par des pairs-aidants ;
- identifier les spécificités des interventions menées par les pairs-aidants ;
- se positionner sur la place que peut prendre l'intervention des pairs-aidants dans le continuum de services offerts aux personnes dépendantes des opioïdes ;
- discuter de l'efficacité de ces interventions.

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE (AFC)

AFC 1

Parcours de réinsertion socioprofessionnelle d'une personne dépendante des opioïdes

Chantale Perron

Intervenante pair-aidant, Méta d'Âme, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer une réflexion sur le parcours de réinsertion professionnelle qu'a suivi la conférencière, qui bénéficie elle-même d'un traitement pour dépendance aux opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître les principaux obstacles et défis auxquels peuvent être confrontées les personnes dépendantes des opioïdes, en termes d'insertion professionnelle;
- identifier des stratégies innovatrices de soutien visant à les surmonter;
- discuter de la situation spécifique du Québec en la matière.

AFC 2

Le médecin praticien au cœur du réseau, l'approche suisse du traitement basé sur la substitution

Jean-Luc Baierlé

Médecin cantonal, Delémont, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter une initiative suisse visant à augmenter le nombre de médecins généralistes acceptant de traiter des personnes dépendantes des opioïdes et à améliorer la qualité de leurs interventions.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire, dans ses grandes lignes, le contexte politico-administratif suisse en matière de traitement des dépendances;
- identifier les principales composantes du projet MedRoTox (programme de soutien aux médecins);
- discuter des résultats obtenus après 10 ans ainsi que des perspectives.

AFC 3

L'hypogonadisme induit par l'usage prolongé d'opioïdes

Pierre Lauzon

Médecin omnipraticien, Cran et clinique de médecine des addictions, Hôpital St-Luc/CHUM, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Procéder à une mise à jour des connaissances sur l'hypogonadisme acquis et son traitement chez des patients en traitement de substitution.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître la prévalence de cette condition et ses impacts sur la santé et la qualité de vie;
- dépister, évaluer et investiguer l'hypogonadisme;
- établir l'indication d'un traitement et le proposer;
- procéder au monitoring du traitement.

AFC 4

Le traitement de substitution en milieu carcéral: l'expérience suisse

Messouad Benmebarek

Psychiatre, chef de clinique, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, CHU de Vaud, Prilly, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Décrire les pratiques spécifiques relatives au traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution en milieu carcéral.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire les conditions permettant l'initiation et/ou la poursuite du traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution, au sein du milieu carcéral suisse;
- identifier les défis spécifiques à ce type d'intervention;
- discuter des mesures à prendre pour améliorer la qualité de ce type d'intervention et assurer la continuité du traitement à l'issue de l'incarcération.

AFC 5

Comment intervenir auprès de patients présentant un trouble de la personnalité?

«Trouble de personnalité limite et dépendance : programme de thérapie comportementale dialectique»

Jean-Marie Rossier

Psychologue-psychothérapeute FSP, Fondation Phénix, Grand-Lancy, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Reconnaître l'intérêt d'utiliser la thérapie comportementale dialectique (TCD) pour intervenir auprès de patients dépendants des opioïdes présentant un trouble de la personnalité limite.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- reconnaître les défis relationnels et thérapeutiques reliés aux troubles de la personnalité limite;
- décrire l'approche de thérapie comportementale dialectique (TCD) et les avantages de son utilisation auprès de patients souffrant de dépendance;
- identifier les attitudes à privilégier pour favoriser et maintenir le lien thérapeutique.

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE (AFC)

AFC 6

Traitement de substitution et approche «à bas seuil»: l'opportunité d'un traitement centré sur la relation thérapeutique – Le cas du Centre Diapason

Ivan Godefroid

Psychiatre, directeur clinique, Centre Diapason, Charleroi, Belgique

Antonio Guzman Marin

Psychologue/directeur, Centre Diapason, Charleroi, Belgique

Jean-Michel Planche

Psychologue, Centre Diapason, Charleroi, Belgique

Pablo Nicaise

Sociologue, assistant chercheur, École de santé publique de l'Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter une approche originale de traitement de substitution centrée sur l'élaboration relationnelle comme outil central du processus thérapeutique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- décrire, dans ses grandes lignes, l'approche originale du centre Diapason;
- discuter de la place respective qu'occupent la médication et la relation au sein de ce modèle thérapeutique;
- identifier les résultats ainsi que les limites d'une telle approche.

AFC 7

Le rôle du pharmacien dans le traitement de substitution aux opioïdes : une comparaison des modèles suisse et québécois

Joseph Amiel

Pharmacien propriétaire, Montréal, Québec

Olivier Bugnon

Pharmacien, professeur adjoint en pharmacie communautaire, Section des sciences pharmaceutiques, Universités de Genève et de Lausanne, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Comparer le rôle du pharmacien dans le traitement de la dépendance aux opioïdes en Suisse et au Québec.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire, dans ses grandes lignes, le rôle du pharmacien dans le traitement médical de la dépendance aux opioïdes, en Suisse et au Québec;
- souligner les défis spécifiques auxquels les pharmaciens doivent faire face, dans les deux pays;
- envisager de bonifier leurs pratiques en s'appuyant sur l'expérience de leurs homologues.

AFC 8

Le traitement intégré de l'infection HIV et des hépatites chez les patients en traitement de substitution: un modèle utile et qui marche!

Martine Monnat

Médecin responsable du Centre Saint Martin, Unité de toxicodépendance du Service de psychiatrie communautaire (PCO), Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter le modèle de traitement intégré de l'infection VIH et des hépatites chez des patients en traitement de substitution, du Centre Saint-Martin (CSM) de Lausanne en Suisse.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- identifier les obstacles au traitement du VIH et des hépatites en milieu spécialisé pour de nombreux patients;
- décrire les services de traitement intégrés de l'infection VIH et de l'hépatite C offerts par le CSM;
- reconnaître les résultats de ces interventions;
- évaluer la pertinence d'intégrer ce type d'intervention thérapeutique aux services actuellement offerts.

AFC 9

Traitement de la dépendance aux opioïdes: l'empowerment appliqué aux personnes en traitement – Le modèle de Méta d'Âme

Guy-Pierre Lévesque

Directeur général, Méta d'Âme, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter le modèle d'empowerment développé par Méta d'Âme, un centre de jour pour les pairs, géré et animé par des pairs, à Montréal

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître les grands principes de l'empowerment appliqué au traitement de la dépendance aux opioïdes;
- décrire l'approche du centre Méta d'Âme en la matière;
- identifier les avantages et limites d'une telle approche.

AFC 10

Traitement de la dépendance aux opioïdes: les mesures prises par le Collège des médecins de l'Ontario pour favoriser le suivi des patients en première ligne

ANGLAIS → TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

Wade Hillier

Responsable des programmes méthadone, Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario, Toronto, Canada

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter une initiative canadienne visant à augmenter, en Ontario, le nombre de médecins de première ligne acceptant de traiter des personnes dépendantes des opioïdes et à améliorer la qualité de leurs interventions.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire, dans ses grandes lignes, le contexte politico-administratif ontarien en matière de traitement des dépendances;
- identifier les principales composantes du programme de soutien aux médecins mis en place par le Collège des médecins de l'Ontario;
- discuter des résultats obtenus ainsi que des perspectives.

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE (AFC)

AFC 11

Prise en charge intégrée du syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention dans un programme de substitution à la méthadone

Jean Godinat

Psychologue et psychothérapeute, directeur d'un programme de traitement de substitution, Fondation Phénix, Genève, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Discuter des principaux enjeux reliés au traitement du syndrome d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA ou TDAH), chez des personnes dépendantes des opioïdes en traitement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- décrire le modèle de prise en charge conjointe et intégrée du THADA ou TDAH, développé par la Fondation Phoenix de Genève, en Suisse;
- reconnaître les stratégies thérapeutiques permettant d'optimiser le traitement de la dépendance aux opioïdes chez des patients présentant un THADA;
- identifier les outils thérapeutiques pouvant être utilisés pour aider ces patients à retrouver un meilleur équilibre clinique et psychosocial.

AFC 12

Médecine générale et traitements de substitution en France et en Belgique: législations, pratiques médicales, résistances et enjeux

ACTIVITÉ PRÉSENTÉE DEUX FOIS: J1P3 ET J2P3

Caroline Jeanmart

Docteure en sociologie, chercheuse, École de santé publique – Faculté de médecine / Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique

OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer une réflexion sur les pratiques des médecins généralistes belges et français en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- dresser un portrait général du contexte dans lequel les traitements de substitution ont émergé, tant en Belgique qu'en France;
- reconnaître les enjeux, entre autres relatifs au contexte légal, qui sous-tendent les pratiques des médecins généralistes belges et français, en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes;
- discuter de la place qu'occupent les médecins généralistes au sein du continuum des services offerts et des conditions qui y président.

AFC 13

Comment terminer un traitement de substitution ?

ACTIVITÉ PRÉSENTÉE DEUX FOIS: J1P3 ET J2P1

Marc Reisinger

Psychiatre, Bruxelles, Belgique

OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer une réflexion sur les conditions idéales pour mettre un terme à un traitement de substitution, lorsque cela s'avère opportun.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- identifier ce que suscite pour eux l'idée de terminer un traitement de substitution;
- reconnaître, en la matière, les enseignements que l'on peut tirer des situations cliniques qui leur seront présentées;
- réfléchir à leur propre pratique en la matière et envisager d'y apporter des changements si cela s'avère pertinent.

AFC 14

Présentation du projet d'appartements supervisés Logis Phare: dépendance aux opioïdes et développement des habiletés parentales

Sophie Bel

Intervenante psychosociale, Cran, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Reconnaître les interventions spécifiques proposées par Logis Phare pour soutenir les personnes dépendantes des opioïdes dans l'exercice de leur rôle parental.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître les difficultés spécifiques que vivent les personnes dépendantes des opioïdes en matière d'habiletés parentales;
- décrire les grandes lignes des interventions proposées par Logis Phare pour soutenir les parents en la matière;
- reconnaître l'efficacité et identifier les limites de ce type d'intervention.

AFC 15

Traitement avec prescription d'héroïne: bilan de 10 ans d'expérience en Suisse

ANGLAIS → TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

Christoph Bürki

Psychiatre, directeur médical, Centre KODA, Berne, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter un bilan de plus de 10 ans d'expérience de traitement avec prescription d'héroïne en Suisse.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- dresser, d'un point de vue clinique, un bilan de 10 années d'expériences de traitement avec prescription d'héroïne en Suisse;
- décrire les grandes lignes des protocoles cliniques utilisés en la matière;
- identifier les enjeux et limites d'une telle intervention;
- réfléchir à la pertinence d'implanter un tel modèle de traitement dans le milieu au sein duquel ils évoluent.

AFC 16

La prise en compte de la souffrance psychique dans le traitement de la dépendance en centre thérapeutique résidentiel

François Hervé

Psychologue, directeur général d'un établissement de soins, Gagny, France

Agathe Bouillet

Conseillère en économie sociale, chef de service d'un centre thérapeutique résidentiel, Gagny, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer une réflexion sur les enjeux psychiques, préexistants ou induits, liés à la dépendance aux opioïdes ainsi que sur les stratégies pouvant être adoptées pour offrir aux personnes en traitement de substitution des services thérapeutiques non médicaux qui soient attrayants et efficaces.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- reconnaître les principales caractéristiques de la souffrance psychique liée à la dépendance aux opioïdes;
- décrire l'enrichissement mutuel des stratégies de traitement médical et psychosocial;
- discuter des moyens à prendre pour rendre l'offre de traitement psychosocial attrayante.

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE (AFC)

AFC 17

Prise en compte de la dépendance à l'alcool dans les protocoles de substitution à la méthadone, réflexion autour de deux approches

David Knobel

Chef de clinique, Hôpitaux universitaires de Genève, Service d'abus de substances, Consultation de la navigation-PEPS, Genève, Suisse

Thomas Rathelot

Psychiatre, cadre dans un centre universitaire de traitement de substitution méthadone et diacétylmorphine, Genève, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Discuter de la dépendance alcoolique dans le cadre du traitement de la dépendance aux opioïdes avec la méthadone.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- décrire les deux protocoles utilisés pour évaluer si l'état d'alcoolisation d'un patient lui permet de recevoir sa médication ;
- apprécier les avantages d'un protocole centré sur l'état clinique du patient, tout particulièrement dans le cas de patients présentant une dépendance alcoolique ;
- évaluer la pertinence d'apporter un changement à sa pratique, au regard, de la réflexion proposée.

AFC 18

Militantisme ou professionnalisation? La démarche d'ASUD Nîmes groupe d'auto support d'usagers de drogues

Jef Favatier

Directeur, ASUD, Nîmes, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter une réflexion sur l'intérêt que revêt un travail pluridisciplinaire entre usagers et professionnels, dans une action de réduction des risques dite de première ligne.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire les services offerts par ASUD Nîmes ;
- reconnaître le caractère spécifique de ce modèle d'organisation de services, entre autres en raison de la composition de l'équipe d'intervenants qui y interagissent ;
- identifier les enjeux liés à la reconnaissance d'une action de réduction des risques gérée et opérée par des pairs-aidants ;
- discuter de l'efficacité et des limites d'une telle intervention.

AFC 19

Grossesse et traitement de la dépendance aux opioïdes : le modèle d'intervention proposé par le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes (Cran)

Samuel Harper

Médecin, CSSS Jeanne-Mance, Montréal Québec

Anne-Marie Mecteau

Intervenante psychosociale, Cran, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Reconnaître les interventions mises en œuvre par le Cran et ses partenaires, pour accompagner les femmes enceintes dépendantes des opioïdes durant leur grossesse.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- reconnaître les défis spécifiques qu'ont à relever les femmes enceintes dépendantes des opioïdes ;
- identifier les mesures spécifiques de suivi médical et d'accompagnement psychosocial proposées par le Cran et ses partenaires dans le cadre du suivi de grossesse ;
- identifier les limites de ce type d'intervention.

AFC 20

Prise en charge en réseau de patients substitués : une expérience française de partenariat secteur public/ secteur privé fondée sur la transdisciplinarité dans le département de la Loire

Jo-Marie Collard

Directeur d'un centre de soins spécialisé pour toxicomanes (Association Rimbaud), Saint-Étienne, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter les intérêts d'organiser, au sein d'un réseau très structuré impliquant différents acteurs, prescription de médication de substitution et accompagnement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- décrire l'organisation en réseau mise en œuvre dans la région de Saint-Étienne, en France ;
- reconnaître les avantages d'une telle organisation, tant pour les patients que pour les professionnels ;
- comparer l'organisation de service présentée et évaluer la pertinence de s'en inspirer pour relever les défis qui se posent dans leur propre milieu.

AFC 21

Viellissement des patients en traitement de substitution : défis et perspectives

ACTIVITÉ PRÉSENTÉE DEUX FOIS : J2P2 ET J2P3

Barbara Broers

Médecin adjoint, Département de médecine communautaire, Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Discuter des défis que pose le vieillissement d'une importante partie de la population des personnes en traitement de substitution aux opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- identifier les principaux défis que pose le vieillissement d'une partie de la population des personnes en traitement de substitution aux opioïdes ;
- illustrer les stratégies à mettre en œuvre pour relever ces défis ;
- décrire les expériences actuelles en la matière.

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE (AFC)

AFC 22

Toxicodépendance et troubles psychiques: le défi thérapeutique posé par les troubles concomitants

Isabelle Gothuey

Psychiatre, psychothérapeute, médecin responsable des unités de traitement des dépendances du secteur psychiatrique Est vaudois, Fondation de Nant, Montreux, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Procéder à une mise à jour des connaissances sur les troubles concomitants de dépendance et de santé mentale ainsi que sur les stratégies de soins possibles.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire la prévalence et les interactions réciproques des troubles concomitants de dépendance et de santé mentale;
- reconnaître l'impact des troubles psychiatriques sur l'évolution du traitement de la dépendance des personnes concernées;
- dresser un bilan des connaissances scientifiques relatives aux différentes stratégies de soin pouvant être adoptées.

AFC 23

Hépatite C, l'accompagnement au-delà de la prescription: intervention par les pairs-aidants

Laurence Mersillan

Directrice, Centre associatif polyvalent d'aide hépatite C, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Présenter une intervention menée par des pairs-aidants en matière d'accompagnement dans le traitement de l'hépatite C.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire les services offerts par le Centre associatif polyvalent d'aide hépatite C (CAPAHC);
- mesurer l'impact du support par les pairs durant le traitement de l'hépatite C;
- évaluer la pertinence d'une telle intervention;
- réfléchir à la pertinence de l'implantation d'une ressource similaire dans leur milieu d'intervention.

AFC 24

Dépendance aux psychotropes et comorbidités psychiatriques: l'approche motivationnelle comme outil d'intervention

Martine Vincent

Psychologue, Service de psychiatrie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Décrire un modèle d'intervention utilisant l'approche motivationnelle, en s'appuyant sur des activités de groupe, pour favoriser le traitement intégré de problématiques de santé mentale et de dépendance.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire le modèle d'intervention présenté;
- reconnaître les grands principes de l'approche motivationnelle appliquée au traitement de la comorbidité en question;
- apprécier l'efficacité et les limites d'une telle approche;
- évaluer la pertinence de transposer ce modèle d'intervention dans leur propre milieu d'intervention.

AFC 25

Patients souffrant de dépendances et traitement des traumatismes psychiques avec l' E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Claudio Crotti

Psychologue, psychothérapeute, directeur du Centre Grand-Pré, Fondation Phénix, Genève, Suisse

OBJECTIF GÉNÉRAL

Se familiariser avec l'approche «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» (EMDR) dans le cadre du traitement des traumatismes psychiques présentés par des patients vivant avec une dépendance.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- décrire les grands principes de l'EMDR;
- reconnaître les patients pouvant bénéficier de ce traitement psychothérapeutique;
- définir le cadre thérapeutique adéquat;
- discuter des résultats et des limites de cette approche.

AFC 26

Le journal d'ASUD: de la presse du cœur à la presse du corps

Fabrice Olivet

Directeur d'ASUD, Paris, France

OBJECTIF GÉNÉRAL

Décrire le rôle d'ASUD journal, un magazine de réduction des risques et des méfaits publié pour un groupe d'auto support d'usagers de drogues, dans l'acceptation et la promotion des traitements de substitution en France.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure de :

- décrire le point de vue éditorial d'ASUD journal, tout particulièrement en ce qui concerne les traitements de substitution;
- reconnaître l'impact de cette publication tant sur les personnes dépendantes des opioïdes que sur les professionnels œuvrant à leur côté;
- discuter de la place que peut occuper un journal rédigé et édité par des pairs-aidants, au cœur du débat public sur les dépendances.

AFC 27

Soulagement de la douleur chronique chez les personnes en traitement de substitution aux opioïdes

Jean-Marc Pépin

Médecin omnipraticien, Domrémy Mauricie-Centre du Québec, Trois-Rivières, Québec

OBJECTIF GÉNÉRAL

Identifier des options thérapeutiques adaptées aux défis du soulagement de la douleur chez les personnes en traitement de substitution aux opioïdes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À la fin de cette activité les participants seront en mesure de :

- reconnaître la nécessité de soulager adéquatement la douleur chronique chez les personnes dépendantes des opioïdes;
- identifier les défis posés;
- se familiariser avec les pratiques thérapeutiques efficaces en la matière.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU

CENTRE MONT-ROYAL (ACCUEIL AU NIVEAU III)
2200, rue Mansfield (coin Sherbrooke)
Montréal (Québec) H3A 3R8

Téléphone: 514-844-2000 ou 1-866-844-2000 (numéro sans frais pour l'Amérique du Nord)
Métro Peel (communication directe avec le Centre Mont-Royal)
Le stationnement du Centre Mont-Royal est situé au 2055, rue Metcalfe

TARIFS FORMATION PRÉ-COLLOQUE – 22 OCTOBRE 2008

Les tarifs ci-dessous comprennent l'accès aux formations, le cahier du participant et les pauses.

	AVANT LE 31 JUILLET 2008	APRÈS LE 31 JUILLET 2008
FORMATION A * L'UTILISATION DE LA BUPRÉNORPHINE DANS LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES	70 \$ (CAD)	80 \$ (CAD)
FORMATION B * LE TRAITEMENT DE L'HÉPATITE C	70 \$ (CAD)	80 \$ (CAD)
FORUM/DÉBAT * ET COCKTAIL D'OUVERTURE	GRATUIT (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)	

* Inscriptions limitées à 150 participants.

TARIFS COLLOQUE – 23 ET 24 OCTOBRE 2008**

Les tarifs ci-dessous comprennent l'accès aux conférences, le cahier du participant, les pauses et le dîner.

	AVANT LE 31 JUILLET 2008		APRÈS LE 31 JUILLET 2008	
	TARIF RÉGULIER	TARIF SPÉCIAL *	TARIF RÉGULIER	TARIF SPÉCIAL *
1 JOURNÉE (23 OU 24 OCTOBRE)	130 \$ (CAD)	100 \$ (CAD)	150 \$ (CAD)	120 \$ (CAD)
2 JOURNÉES (23 ET 24 OCTOBRE)	225 \$ (CAD)	175 \$ (CAD)	250 \$ (CAD)	200 \$ (CAD)

Inscriptions limitées à 350 participants.

* Le tarif spécial est réservé aux étudiants à temps plein (une preuve d'inscription à temps plein sera requise) ainsi qu'aux organismes communautaires du Québec.
Merci de nous contacter pour entente préalable.

ANNULATION ET ABSENCE

En cas d'annulation ou d'absence, l'inscription ne sera pas remboursée, mais pourra être transférée à une autre personne.

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE ET ATTESTATION DE PARTICIPATION

La Direction du développement professionnel continu (DPC) de la faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et par le Conseil américain en éducation médicale continue (ACCME).

MÉDECINS OMNIPRATICIENS*

Journée pré-colloque du 22 octobre 2008: la Direction du DPC reconnaît, à la présente activité, 7 heures 30 créditées de catégorie 1 pour l'omnipraticien (médecin de famille) présent.

Colloque – 23 et 24 octobre 2008: la Direction du DPC reconnaît, à la présente activité, 10 heures 30 créditées de catégorie 1 pour l'omnipraticien (médecin de famille) présent.

MÉDECINS SPÉCIALISTES*

Conformément au programme du maintien du certificat du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC):

Journée pré-colloque du 22 octobre 2008: la Direction du DFC reconnaît 1 crédit par heure de participation pour un total de 7,5 crédits pour l'activité globale.

Colloque – 23 et 24 octobre 2008: la Direction du DFC reconnaît 1 crédit par heure de participation pour un total de 10,5 crédits pour l'activité globale.

Pour les médecins du Québec, cette activité est admissible au remboursement en vertu du programme de formation continue de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

PHARMACIENS

Cette activité de formation continue a été accréditée par l'OPQ qui accordera 17,25 UFC aux pharmaciens qui auront assisté à l'ensemble du programme (pré-colloque et colloque).

AUTRES PROFESSIONNELS*

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 7 heures 30 (pré-colloque – 22 octobre 2008) et de 10 heures 30 (colloque – 23 et 24 octobre).

* Les participants doivent réclamer un nombre d'heures conforme à leur participation.

HÉBERGEMENT

L'hébergement est laissé à la discrétion des participants. Cependant, le Best Western Ville-Marie Hôtel & Suites (www.hotelvillemarie.com), situé à proximité du Centre Mont-Royal, propose un tarif préférentiel aux personnes qui participeront au colloque (129 \$/nuit/chambre, occupation simple ou double). Ce tarif préférentiel sera applicable du 20 au 26 octobre 2008, inclusivement. **Pour en bénéficier, vous êtes invités à réserver votre chambre, directement auprès de l'hôtel, et ce, avant le 14 septembre 2008.** Veuillez spécifier que vous souhaitez réserver une chambre dans le bloc du Cran.

Vous pouvez communiquer avec l'hôtel en composant le 1-800-361-7791, de n'importe où en Amérique du Nord (numéro gratuit) ou en composant le 1-514-288-4141, de partout ailleurs.

BULLETIN D'INSCRIPTION

M. M^{me} PRÉNOM _____ NOM _____

OCCUPATION _____

ORGANISATION _____

ADRESSE _____

VILLE _____ CODE POSTAL _____ PAYS _____

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL _____ TÉLÉCOPIEUR _____

COURRIEL _____

JOURNÉE DE FORMATION PRÉ-COLLOQUE 22 OCTOBRE 2008

- Je participerai à la formation sur l'utilisation de la buprénorphine dans le traitement de la dépendance aux opioïdes
- Je participerai à la formation sur le traitement de l'hépatite C
- Je participerai au forum/débat (activité gratuite mais inscription obligatoire)
- Je participerai au cocktail d'ouverture du colloque

PREMIER COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE SUR LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES

- Je participerai au colloque les 23 et 24 octobre 2008
- Je participerai au colloque le 23 octobre 2008 uniquement
- Je participerai au colloque le 24 octobre 2008 uniquement

CONFÉRENCES AU CHOIX

Les personnes participant à **une journée seulement** doivent choisir **une** conférence sur les quatre proposées.

Attention, le vendredi 24 octobre 2008 la conférence C3 sera donnée en anglais, sans traduction simultanée.

C1 C2 C3 C4

Les personnes participant à **l'ensemble du colloque** (23 et 24 octobre 2008) doivent choisir **deux** des quatre conférences proposées. Si vous souhaitez participer à la conférence C3, merci de bien vouloir nous faire savoir si le service de traduction simultanée est requis (choix C3a) ou si vous êtes en mesure de suivre cette conférence en anglais (choix C3b).

C1 C2 C3a Traduction simultanée C3b Anglais seulement C4

ACTIVITÉS DE FORMATION AU CHOIX

Pour chacune des périodes d'AFC (J1P1, J1P2, etc.), choisissez, par ordre de préférence, trois activités sur les cinq proposées.

23 OCTOBRE 2008						24 OCTOBRE 2008							
J1P1	Choix 1	<input type="checkbox"/> AFC1	<input type="checkbox"/> AFC2	<input type="checkbox"/> AFC3	<input type="checkbox"/> AFC4	<input type="checkbox"/> AFC5	J2P1	Choix 1	<input type="checkbox"/> AFC13	<input type="checkbox"/> AFC16	<input type="checkbox"/> AFC17	<input type="checkbox"/> AFC18	<input type="checkbox"/> AFC19
	Choix 2	<input type="checkbox"/> AFC1	<input type="checkbox"/> AFC2	<input type="checkbox"/> AFC3	<input type="checkbox"/> AFC4	<input type="checkbox"/> AFC5		Choix 2	<input type="checkbox"/> AFC13	<input type="checkbox"/> AFC16	<input type="checkbox"/> AFC17	<input type="checkbox"/> AFC18	<input type="checkbox"/> AFC19
	Choix 3	<input type="checkbox"/> AFC1	<input type="checkbox"/> AFC2	<input type="checkbox"/> AFC3	<input type="checkbox"/> AFC4	<input type="checkbox"/> AFC5		Choix 3	<input type="checkbox"/> AFC13	<input type="checkbox"/> AFC16	<input type="checkbox"/> AFC17	<input type="checkbox"/> AFC18	<input type="checkbox"/> AFC19
J1P2	Choix 1	<input type="checkbox"/> AFC6	<input type="checkbox"/> AFC7	<input type="checkbox"/> AFC8	<input type="checkbox"/> AFC9	<input type="checkbox"/> AFC10	J2P2	Choix 1	<input type="checkbox"/> AFC20	<input type="checkbox"/> AFC21	<input type="checkbox"/> AFC22	<input type="checkbox"/> AFC23	<input type="checkbox"/> AFC24
	Choix 2	<input type="checkbox"/> AFC6	<input type="checkbox"/> AFC7	<input type="checkbox"/> AFC8	<input type="checkbox"/> AFC9	<input type="checkbox"/> AFC10		Choix 2	<input type="checkbox"/> AFC20	<input type="checkbox"/> AFC21	<input type="checkbox"/> AFC22	<input type="checkbox"/> AFC23	<input type="checkbox"/> AFC24
	Choix 3	<input type="checkbox"/> AFC6	<input type="checkbox"/> AFC7	<input type="checkbox"/> AFC8	<input type="checkbox"/> AFC9	<input type="checkbox"/> AFC10		Choix 3	<input type="checkbox"/> AFC20	<input type="checkbox"/> AFC21	<input type="checkbox"/> AFC22	<input type="checkbox"/> AFC23	<input type="checkbox"/> AFC24
J1P3	Choix 1	<input type="checkbox"/> AFC11	<input type="checkbox"/> AFC12	<input type="checkbox"/> AFC13	<input type="checkbox"/> AFC14	<input type="checkbox"/> AFC15	J2P3	Choix 1	<input type="checkbox"/> AFC12	<input type="checkbox"/> AFC21	<input type="checkbox"/> AFC25	<input type="checkbox"/> AFC26	<input type="checkbox"/> AFC27
	Choix 2	<input type="checkbox"/> AFC11	<input type="checkbox"/> AFC12	<input type="checkbox"/> AFC13	<input type="checkbox"/> AFC14	<input type="checkbox"/> AFC15		Choix 2	<input type="checkbox"/> AFC12	<input type="checkbox"/> AFC21	<input type="checkbox"/> AFC25	<input type="checkbox"/> AFC26	<input type="checkbox"/> AFC27
	Choix 3	<input type="checkbox"/> AFC11	<input type="checkbox"/> AFC12	<input type="checkbox"/> AFC13	<input type="checkbox"/> AFC14	<input type="checkbox"/> AFC15		Choix 3	<input type="checkbox"/> AFC12	<input type="checkbox"/> AFC21	<input type="checkbox"/> AFC25	<input type="checkbox"/> AFC26	<input type="checkbox"/> AFC27

POUR VOUS INSCRIRE

Photocopiez le formulaire d'inscription et retournez-le par la poste, accompagné de votre règlement par chèque, libellé en dollars canadiens, à l'ordre de Cran inc., à l'adresse suivante:

Cran/Sam - Organisation colloque
110, rue Prince Arthur Ouest
Montréal (Québec) H2X 1S7
CANADA

INSCRIPTION EN LIGNE

Il est également possible de s'inscrire et de payer en ligne (tarifs réguliers seulement), avec votre carte de crédit (Visa, Mastercard et American Express), grâce à la plateforme de paiement sécurisé PayPal. Pour cela, visitez notre site internet à l'adresse:

www.txsubstitution.info

DIRECTION SCIENTIFIQUE

Lise Archibald

Médecin, Centre de réadaptation Ubaldo Villeneuve, Québec

Diane Bidégaré

Coordonnatrice de la Qualité des services, du Sam et de la Recherche, Cran, Montréal

François Couturier

Médecin, UMF Hôpital Charles LeMoine, Longueuil

Sandrine Demars

Pharmacienne, pharmacie Guévin, Montréal

Éric Fabrés

Responsable des colloques de formation interdisciplinaire et des communications externes, Cran, Montréal (animateur du comité)

Emmanuelle Fournier

Représentante des usagers, Montréal

Lisa Graves

Médecin, programmes méthadone, clinique Herzl, Hôpital général juif, Montréal

Ludovic Henrard

Directeur, Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes, Belgique

François Hervé

Vice-président, Association des intervenants en toxicomanie (ANIT), France

Guy-Pierre Lévesque

Directeur général, Méta d'Âme, Montréal

Alain Morel

Psychiatre des hôpitaux et directeur général, association Opellia, France

Pablo Nicaise

Sociologue, assistant chercheur, École de santé publique, Université catholique de Louvain, Belgique

Daniel Paquette

Médecin, Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal

Pierrette Savard

Conseillère au Sam, intervenante psychosociale au Cran, Montréal

Jean-Félix Savary

Secrétaire général, Groupement romand d'études des addictions (GRE), Suisse

Pascal Schneeberger

Coordonnateur de recherche, CHUM, projet NAOMI, Montréal

René Stamm

Responsable de projets, Office fédéral de santé publique, Suisse

COMITÉ-CONSEIL À L'ORGANISATION

Sylvie Des Roches

Directrice générale, Centre de recherche et d'aide pour narcomanes (Cran), Montréal

Éric Fabrés

Responsable des colloques de formation interdisciplinaire et des communications externes, Cran, Montréal (animateur du comité)

Nicole Marois

Conseillère en formation, Institut national de santé publique du Québec

Paul Roberge

Agent de programmation et de recherche, Service des dépendances, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur le colloque, vous pouvez :

Visiter notre site internet à l'adresse :

www.txsubstitution.info

Communiquer avec nous :

Par courriel à l'adresse :

ericfabres@info-sam.qc.ca

Par téléphone :

1 (514) 284-3426 ou 1-866-726-2343 (gratuitement de partout en Amérique du Nord)

Partenaires à la direction scientifique



L'organisation de ce colloque est possible grâce aux subventions à but éducatif attribuées par

